

ZETEK

by ZETA

KFL210



KFL220



KFL620



**SVELA L'OSCURITÀ
CON LA POTENZA DELLA NUOVA LINEA FLOODLIGHT KFL**

REVEAL THE DARKNESS WITH THE POWER OF THE NEW FLOODLIGHT KFL LINE



RICARICABILE
RECHARGEABLE



CAVO
CABLE



KFL210



KFL220



KFL620



**LUMINOSITÀ
REGOLABILE**

ADJUSTABLE BRIGHTNESS
50% e 100%



**SUPPORTO
ORIENTABILE**

ADJUSTABLE BRACKET

POWERBANK

DISPONIBILE SUI MODELLI
AVAILABLE ON MODELS
KFL210 e KFL220

**PROTEZIONE
ANTIURTO**


SHOCK RESISTANT

SOLUZIONI SMART PER IL LAVORO.
SMART SOLUTIONS FOR WORK.

ZETEK

KFL210

FARETTO RICARICABILE CON LED COB
RECHARGEABLE COB LED FLOODLIGHT



KFL210-KFL220

SUPPORTO ORIENTABILE
ADJUSTABLE BRACKET


6/10 H
AUTONOMIA
OPERATING TIME


2500 LUX
1500 LM


IK07
RESISTENTE
SHOCK RESISTANT


FUNZIONE
POWER BANK
FUNCTION


12W
POTENZA
POWER

Sorgente luminosa
Light source

COB LED

Angolo di emissione
Beam angle

90°

Potenza
Power

12 W

Flusso luminoso
Light flux

1500 lm

Luminanza frontale
Frontal lighting

2500 lux
@ 50cm

BATTERIA / BATTERY

Tipologia
Type

3,7 V Li-Po

Capacità
Capacity

4400 mAh

Autonomia
Operating time

6/10 h

Tempo di ricarica
Charging time

4 h

Alimentatore batteria
Battery charger / not included

5Vdc 2A
USB-C

DIMENSIONE E PESO SIZE AND WEIGHT

Dimensioni
Size

150 x 140 x 60 mm

Peso
Weight

400 gr

ZETEK

KFL220

FARETTO RICARICABILE CON LED COB
RECHARGEABLE COB LED FLOODLIGHT



KFL210-KFL220
INDICATORE
STATO DI CARICA
CHARGE INDICATOR




5/9 H
AUTONOMIA
OPERATING TIME


6000 LUX
2500 LM


IK07
RESISTENTE
SHOCK RESISTANT


FUNZIONE
POWER BANK
FUNCTION


15W
POTENZA
POWER

Sorgente luminosa
Light source

COB LED

Angolo di emissione luminosa
Beam angle

90°

Potenza
Power

15 W

Flusso luminoso
Light flux

2500 lm

Luminanza frontale
Frontal lighting

6000 lux
@ 50cm

BATTERIA / BATTERY

Tipologia
Type

3,7 V Li-Po

Capacità
Capacity

8000 mAh

Autonomia
Operating time

5/9 h

Tempo di ricarica
Charging time

4 h

Alimentatore batteria
Battery charger / not included

5Vdc 2A
USB-C

DIMENSIONE E PESO SIZE AND WEIGHT

Dimensioni
Size

210 x 180 x 70 mm

Peso
Weight

800 gr

ZETEK

KFL620

FARETTO CON CAVO
CON LED COB

COB LED
FLOODLIGHT



LAMPADA / LAMP

Sorgente luminosa <i>Light source</i>	COB LED
Angolo di emissione luminosa <i>Beam angle</i>	90°
Potenza <i>Power</i>	23 W
Flusso luminoso <i>Light flux</i>	2045 lm
Luminanza frontale <i>Frontal lighting</i>	4800 lux @ 50cm
Tensione alimentazione <i>Supply voltage</i>	220V - 240V

DIMENSIONE E PESO SIZE AND WEIGHT

Dimensioni <i>Size</i>	210 x 180 x 70 mm
Peso <i>Weight</i>	990 gr



IK07
SHOCK RESISTANT



4800 LUX
2045 LM



23W
POWER



3 MT. CAVO
CABLE



SUPPORTO ORIENTABILE
ADJUSTABLE BRACKET



OPTIONAL
KFL/TRI
CAVALLETTO TELESCOPICO
TELESCOPIC TRIPOD
VENDUTO SEPARATAMENTE
SOLD SEPARATELY

ZETEK

by: Zeca S.p.A.
strada della Chiara, 25
10080 Feletto C.se (TO) Italy
zetek@zetek.it



GF/0124/3000
010.484

ZETEK.IT